

## Event


70 µm

monomeric vinyls

A wide range of glossy and matt monomeric films for short to medium term outdoor and indoor applications

**FEDRIGONI**  
SELF-ADHESIVES

# Ri-Mark Event - Colour definition - Glossy



**White Contrast**  
Event 100



**Primrose**  
Event 110



**Stone Yellow**  
Event 113



**Butter Yellow**  
Event 114



**Bright Yellow**  
Event 112



**Golden Yellow**  
Event 111



**Light Orange**  
Event 115



**Orange**  
Event 120



**Medium Red**  
Event 132



**Red**  
Event 130



**Dark Red**  
Event 133




**Burgundy**  
Event 135



**Brown**  
Event 145



**Beige**  
Event 105



**Pink**  
Event 141



**Hot Pink**  
Event 189



**Violet**  
Event 150



**Perfect Purple**  
Event 151



**Ultra Blue**  
Event 170



**Cobalt Blue**  
Event 173



**Ultramarine Blue**  
Event 161



**Brilliant Blue**  
Event 168



**Permanent Blue**  
Event 160



**Azure Blue**  
Event 159



**Olympic Blue**  
Event 158



**Light Blue**  
Event 157



**Aqua Green**  
Event 176




**Turquoise**  
Event 177



**Dark Blue**  
Event 172



**Racing Green**  
Event 184



**Medium Green**  
Event 180




**Kelly Green**  
Event 187



**Apple Green**  
Event 178



**Bright Green**  
Event 179



**Forest Green**  
Event 183



**Grass Green**  
Event 185



**Lime Green**  
Event 186



**Grey**  
Event 104




**Dark Grey**  
Event 107




**Charcoal**  
Event 103




**Mist Grey**  
Event 121



**Elephant Grey**  
Event 122




**Black**  
Event 101



**Silver**  
Event 181




**Gold**  
Event 171



**Transparent**  
Event 199

# Ri-Mark Event - Colour definition - Matt



**White Matt Contrast**  
Event 300



**Primrose Matt**  
Event 310



**Stone Yellow Matt**  
Event 313



**Butter Yellow Matt**  
Event 314



**Bright Yellow Matt**  
Event 312



**Golden Yellow Matt**  
Event 311



**Light Orange Matt**  
Event 315



**Shining Orange Matt**  
Event 316



**Orange Matt**  
Event 320



**Light Red Matt**  
Event 329



**Medium Red Matt**  
Event 332




**Red Matt**  
Event 330




**Dark Red Matt**  
Event 333



**Wine Red Matt**  
Event 334



**Burgundy Matt**  
Event 335



**Brown Matt**  
Event 345



**Beige Matt**  
Event 305



**Light Pink Matt**  
Event 342



**Pink Matt**  
Event 341



**Violet Matt**  
Event 350



**Dark Blue Matt**  
Event 372



**Brilliant Blue Matt**  
Event 368



**Ultra Blue Matt**  
Event 370



**Permanent Blue Matt**  
Event 360



**Vivid Blue Matt**  
Event 366




**Medium Blue Matt**  
Event 359



**Olympic Blue Matt**  
Event 358



**Light Blue Matt**  
Event 357



**Pastel Blue Matt**  
Event 356



**Aqua Green Matt**  
Event 376



**Green Matt**  
Event 380



**Leaf Green Matt**  
Event 382



**Bright Green Matt**  
Event 379



**Apple Green Matt**  
Event 378



**Light Green Matt**  
Event 373



**Cactus Green Matt**  
Event 374



**Forest Green Matt**  
Event 383




**Grey Matt**  
Event 304



**Medium Grey Matt**  
Event 307




**Charcoal Matt**  
Event 303




**Mist Grey Matt**  
Event 321



**Mouse Grey Matt**  
Event 323



**Elephant Grey Matt**  
Event 322



**Black Matt**  
Event 301



**Silver Matt**  
Event 381



**Gold Matt**  
Event 371

# Ri-Mark Event - Technical Specifications

## IT DESCRIZIONE PRODOTTO / VANTAGGI

Ri-Mark Event è la soluzione ideale per la realizzazione di insegne destinate ad interni e esterni e per un uso a breve termine.

Il vinile monomero, disponibile con finitura lucida e opaca e stabilizzato ai raggi UV, offre un'ottima stabilità del colore in uso outdoor per una durata complessiva di 5 anni. L'adesivo a base acqua garantisce una buona stabilità delle dimensioni e offre un'eccellente rimovibilità dalla maggior parte di superfici, senza lasciare residui. Il liner kraft è pensato per ottimizzare l'intaglio con plotter su una vasta gamma di attrezzature da taglio computerizzate.

Per facilitare il processo di applicazione e di rimozione del materiale in eccesso, il liner dei film bianchi è rivestito con un silicone blu di contrasto.

Tutti i nostri prodotti sono conformi REACH e RoHS.

## APPLICAZIONE

- Branding di veicoli, grafiche per superfici in vetro e vetrine, decorazione di pannelli
- Display promozionali, stand
- Segnaletica

## METODO DI APPLICAZIONE / ISTRUZIONI PER L'USO

I film Ri-Mark Event sono applicabili su superfici piane, con metodo asciutto e bagnato. Nel caso di applicazioni con metodo bagnato su superfici in vetro e vetrine, l'adesivo potrebbe assumere una colorazione biancastra in seguito all'applicazione del film ma tornerà trasparente dopo l'asciugatura.

Applicazione su superfici pulite e sgrassate, ad una temperatura superiore ai 10 °C.

## ES DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO / VENTAJAS

Ri-Mark Event es la opción ideal para la señalización interna y externa a corto plazo.

El vinilo monomérico brillante y mate, con estabilización de UV, tiene una estabilidad de color externa de hasta 5 años. El adhesivo de base acuosa proporciona una buena estabilidad dimensional y es fácil de despegar de la mayoría de los sustratos. El soporte kraft está diseñado para el corte con plotter sin problemas en una amplia variedad de equipos informatizados de corte de rótulos.

Para que sea más fácil despegar el material sobrante, el soporte de los films blancos está recubierto con una silicona azul de contraste.

Todos nuestros productos cumplen las certificaciones REACH y RoHS.

## USO HABITUAL

- Marcado de vehículos, escaparates, decoración de paneles
- Expositores publicitarios, stands de feria
- Señalización

## MÉTODO DE APLICACIÓN / INSTRUCCIONES DE USO

Los films Ri-Mark Event pueden aplicarse en superficies planas, tanto en seco como en húmedo. En caso de aplicación en húmedo sobre vidrio, el adhesivo puede emblanquecer justo después de la instalación del film, y se volverá transparente de nuevo una vez se haya secado.

Temperatura de aplicación superior a 10 °C en sustratos limpios y sin grasa.

## PT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / BENEFÍCIOS

O Ri-Mark Event é a escolha ideal para sinalização de curta duração em interiores e exteriores.

O vinil monomérico brilhante e mate, resistente à radiação UV, possui uma estabilidade da cor externa com uma duração de até 5 anos. O adesivo à base de água proporciona uma boa estabilidade dimensional e uma extração limpa da maior parte dos substratos. O *liner* de papel kraft foi concebido para corte por *plotter* sem problemas numa ampla variedade de equipamento computadorizado de corte de sinalização.

Para facilitar a sua extração, o *liner* dos filmes brancos leva um revestimento contrastante de silicone azul.

Todos os nossos produtos são compatíveis com as normas REACH e RoHS.

## UTILIZAÇÃO NORMAL

- Decoração de veículos, montras e painéis
- Placards promocionais, stands de exposições
- Sinalização direcional

## MÉTODO DE APLICAÇÃO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os filmes Ri-Mark Event podem ser aplicados em superfícies planas, sendo adequados para métodos de aplicação secos e húmidos. No caso de aplicação húmida em montras, o adesivo pode adquirir um tom esbranquiçado imediatamente após a instalação do filme, regressando à transparência assim que a água seque.

A temperatura de aplicação terá de ser superior a 10 °C, e os substratos terão de estar limpos e desengordurados.

# Ri-Mark Event - Technical Specifications

## PL OPIS PRODUKTU I KORZYŚCI

Ri-Mark Event to idealny wybór do krótkoterminowych oznakowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Folia winylowa błyszcząca i matowa monomeryczna, odporna na promieniowanie UV, o trwałości koloru w zastosowaniach zewnętrznych do 5 lat. Klej na bazie wody zapewnia dobrą stabilność wymiarów i łatwe usuwanie z większości podłoży. Papier podkładowy typu Kraft jest przeznaczony do bezproblemowego cięcia ploterowego na wielu urządzeniach tnących.

Aby ułatwić usuwanie i odklejanie, podkład z białej folii został pokryty kontrastowym niebieskim silikonem.

Wszystkie nasze produkty są zgodne z normami REACH i RoHS.

## STANDARDOWE ZASTOSOWANIE

- Oznakowanie pojazdów, grafika wystawowa, dekoracja paneli.
- Ekspozytory reklamowe, stoiska wystawiennicze
- Oznakowanie kierunkowe

## SPOSÓB APLIKOWANIA / INSTRUKCJA OBSŁUGI

Folie Ri-Mark Event mogą być nakładane na płaskie powierzchnie, nadają się do nakładania na sucho i na mokro. W przypadku nakładania na mokro na szyby, bezpośrednio po nałożeniu folii klej może przybrać barwę w odcieniu białym, a po wyschnięciu wody z powrotem stanie się przezroczysty.

Nakładanie w temperaturze powyżej 10 °C na czystych i odtłuszczonych podłożach.

## RU ОПИСАНИЕ / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Пленка Ri-Mark Event — это идеальный выбор для графического оформления, указателей и табличек, предназначенных для кратковременного использования в помещении или на улице.

Глянцевый или матовый мономерный винил стабилизирован к УФ-излучению. Стабильность цвета наружной части пленки — до 5 лет. Клеящий слой на водной основе обеспечивает хорошую устойчивость размера и чистоту снятия с большинства поверхностей. Крафт-подложка разработана специально для упрощения плоттерной резки на широком спектре компьютеризированного резочного оборудования.

Для более легкого снятия пленки и удаления лишних деталей подложка белой пленки покрыта слоем контрастного голубого силикона.

Вся наша продукция отвечает требованиям регламента REACH и директивы RoHS.

## ТИПОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Маркировка и графическое оформление транспортных средств, окон, витрин, стенных панелей
- Рекламные щиты, выставочные стенды
- Разметка и указатели для ориентации

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ / УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пленку Ri-Mark Event можно наносить на плоские поверхности сухим или влажным методом. При использовании влажного метода на окнах или витринах клеящий слой может приобрести белесый оттенок непосредственно после нанесения пленки. Он вернется в прозрачное состояние после высыхания воды.

Нанесение должно выполняться при температуре не менее 10 °C на чистую и обезжиренную основу.

## ZH 产品描述/优点

Ri-Mark Event 是用于内部和外部标牌的理想选择。

带光泽和亚光的单体乙烯基，紫外线稳定，具有长达 5 年的外部颜色稳定性。水基粘合剂提供了良好的尺寸稳定性，可以从大多数基材上干净地去除。牛皮纸衬纸专为在各种计算机化标识切割设备上进行无故障绘图仪切割而设计。

为了更容易剥离，白色薄膜衬里涂有蓝色对比硅胶。

所有产品均符合 REACH 和 RoHS 标准。

## 典型用途

- 车辆标记、车窗图标、面板装饰。
- 促销展示、展台
- 方向指示牌

## 使用方法/使用说明

Ri-Mark Event 薄膜可应用于平面，适用于干式和湿式应用方法。如果在窗户上湿贴，贴膜后粘合剂可能会变白，一旦水干就会变回透明。

在清洁和脱脂的基材上，高于 10°C 的温度下使用。

# Ri-Mark Event - Technical Specifications

## EN PRODUCT DESCRIPTION / BENEFITS

Ri-Mark Event is the ideal choice for short term internal and external signage.

The gloss & matt monomeric vinyl, UV stabilised, has an external colour stability up to 5 years. The water-based adhesive provides a good dimensional stability and a clean removability from most substrates. The kraft liner is designed for trouble-free plotter cutting on a wide variety of computerised sign cutting equipment.

For an easier stripping & weeding, the liner of white films is coated with a blue contrast silicone.

All our products are REACH & RoHS compliant.

### TYPICAL USE

- Vehicle marking, windows graphics, panels decoration
- Promotional displays, exhibition stands
- Directional signage

### APPLICATION METHOD / INSTRUCTIONS FOR USE

Ri-Mark Event films can be applied on flat surfaces, suitable for dry and wet application method. In case of wet application on windows, the adhesive may become whitish just after film installation, and will turn back clear once water is dried.

Application temperature above 10°C on clean and degreased substrates.

## FR DESCRIPTION / ATOUTS DU PRODUIT

Ri-Mark Event est le choix idéal pour une signalisation de courte durée à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ce vinyle monomère mat ou brillant, traité anti-UV, garde la vivacité de ses couleurs jusqu'à 5 ans. L'adhésif à base aqueuse offre une bonne stabilité dimensionnelle et permet un décollement propre de la plupart des substrats. Le protecteur en papier kraft est conçu pour simplifier la découpe sur une grande variété d'équipements assistés par ordinateur.

Sur les films blancs, le protecteur est enduit de silicone bleu pour renforcer le contraste et faciliter l'échenillage.

Tous nos produits sont conformes aux réglementations REACH et RoHS.

### UTILISATION TYPE

- Marquage de véhicules, décoration de vitrines, habillage de panneaux
- Présentoirs promotionnels, stands d'exposition
- Signalétique directionnelle

### METHODE D'APPLICATION / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Les films Ri-Mark Event s'appliquent sur surfaces planes uniquement, selon les méthodes d'application à sec ou humide. En cas d'application humide sur verre, l'adhésif peut prendre une couleur blanchâtre juste après la pose du film et retrouvera sa transparence dès qu'il aura séché.

Température d'application supérieure à 10 °C sur supports propres et dégraissés.

## DE PRODUKTBESCHREIBUNG/VORTEILE

Ri-Mark Event ist die ideale Wahl für kurzfristige interne und externe Beschilderung.

Das glänzende und matte monomere Vinyl mit UV-Stabilisierung hat eine externe Farbstabilität von bis zu 5 Jahren. Der wasserbasierte Klebstoff bietet eine gute Dimensionsstabilität und lässt sich von den meisten Substraten ohne Rückstände entfernen. Der Kraftliner eignet sich für den problemlosen Plotterschnitt auf einer Vielzahl von computergesteuerten Schilderschneideanlagen.

Zur Vereinfachung des Abziehens und Entgitterns ist das Trägermaterial der weißen Folien mit einem blauen Kontrastsilikon beschichtet.

Alle unsere Produkte sind REACH- und RoHS-konform.

### ÜBLICHER EINSATZBEREICH

- Fahrzeugbeschriftung, Fenstergrafiken, Tafeldekoration
- Werbeaufsteller, Messestände
- Wegweiser

### VERKLEBUNGSVERFAHREN

Ri-Mark Event-Folien lassen sich auf flachen Oberflächen anbringen und sind für die Trocken- und Nassverklebung geeignet. Bei Nassverklebung auf Fenstern kann der Klebstoff kurz nach der Anbringung der Folie weißlich werden und wird wieder klar, sobald das Wasser getrocknet ist.

Applikationstemperatur über 10 °C auf sauberen und entfetteten Untergründen.